

Gamme

PRESTIGE\*\*



  
Un monde de bien-être

# SPA ATHÉNA 5 PLACES



[mondial-piscine.eu](http://mondial-piscine.eu)





Gamme

PRESTIGE★★

# SPA ATHÉNA - PREST. 2

Le spa Athéna vous offre 5 places et un confort inégalé avec ses 55 jets de massage.



5 POSTES DE MASSAGE :  
4 ASSIS ET 1 ALLONGÉ

## DESCRIPTION

2100 X 2100 x 900 mm  
Châssis charpente Alu

### Volume

1 100 litres

### Poids vide / plein

450 kg / 1 550 kg

### Jets

43 jets de massage air/eau

12 jets d'air

3 jets circulation (filtration)

### Raccordement électrique

Mono 220v ou Tri 400v

### Pompes

1 pompe de filtration 60W

2 pompes de massage 2200W

3 vannes venturi premium  
rétro-éclairées

### Filtration à cartouche

2 filtres avec une surface  
filtrante de 7,44 m<sup>2</sup>

### Réchauffeur électrique

1 x 3 kW

## ÉQUIPEMENTS

- 3 appuis-têtes en EVA coloris Noir
- 12 leds éclairage exclusif chromothérapie
- Centrale et panneau de commande Balboa
- By-pass (option)
- 1 projecteur RGB submarine
- 1 système Frog in-line (sans cartouche)
- Écran tactile
- Triple isolation : socle, cuve et jupe



### Cascade

Laissez-vous reposer par les bienfaits du bruit de l'eau qui coule grâce à la Cascade Illuminée.



### Massage

Choisissez l'orientation des jets pour trouver le massage parfait pour soulager le corps et l'esprit.



### Ozonateur Balboa

Procédé 100% naturel qui s'avère être économique et très efficace.



### Aromathérapie

Apaisez-vous grâce aux extraits aromatiques de plantes (essences et huiles essentielles)



### Projecteur LED RGB

Placé au fond du spa, il apporte un choix de plusieurs coloris.

## COLORIS

**Cuve :** Blanc marbré

### Habillage extérieur :

Panneaux horizontaux en lambris composite Gris avec corner Alu et 2 leds.

Socle ABS imputrescible Noir



### Couverture isothermique

La couverture permet de sécuriser votre spa et maintenir la température de votre eau.



### Leds chromothérapie

Les Leds procurent de l'énergie et adoucissent l'ambiance.



### Repose verre

Posez vos verres sur les rebords de votre spa tout en apportant une touche esthétique.



### Blower chauffant

Pompe à air, qui injecte des bulles d'air dans les aérojets.



### SPA Frog



Dispositif permettant la stérilisation et la désinfection de l'eau du spa (cartouches en option).

## FOCUS

## BIEN-ÊTRE

2.10 m

2.10 m



## LÉGENDE

- 27 jets mini-directionnel
- 8 jets moyen fixe
- 5 jets moyen rotatif
- 12 jets d'air
- 3 jets grand rotatif



Gamme

PRESTIGE★★

SPA ATHÉNA - PREST. 2

Le spa Athéna vous offre 5 places et un confort inégalé avec ses 55 jets de massage.



5 POSTES DE MASSAGE :  
4 ASSIS ET 1 ALLONGÉ

# Fiche technique

NOMBRES ET TYPE DE PLACES	5 Places : 4 assises, 1 allongée
DIMENSIONS (m)	2,10 x 2,10 m
HAUTEUR (m)	0,90 m
CUVE / ACRYLIQUE + ISOLATION	BLANC MARBRE + ISOLATION MOUSSE 10 MM (Marque LUCITE)
JETS DE MASSAGES AIR/EAU	43 + 3 Circ (3 grand rotatif, 5 moyen rotatif, 8 moyen fixe + 27 mini directionnel)
JETS D'AIR	12 Buses d'air qui fonctionne avec le blower chauffant
DIFFÉRENTS MODÈLES DE BUSES	4 Pour optimiser et harmoniser les massages
COUSSINS	3 x appuie-têtes en EVA coloris noir
SKIMMER avec panier	1 Grille double (2 Filtres cartouche moyen)
CENTRALE DE CONTRÔLE BALBOA	BP2100
PANNEAU DE COMMANDE BALBOA	SPA TOUCH (Écran tactile)
RÉCHAUFFEUR intégré à la centrale	1 X 3 KW (3 KW/230V/50Hz) 3000W
POMPE DE FILTRATION	Pompe de circulation 230V/50Hz (60W)
POMPE DE MASSAGE mono vitesse	2 X 3 CV 230V/50Hz (2200W)
VANNE VENTURI PREMIUM	3 (RETRO-ECLAIRÉE)
BLOWER CHAUFFANT	850W
PROJECTEUR RGB	1 SUBMARINE
CHROMOTHÉRAPIE	12 leds Eclairage exclusif de chromothérapie
DÉSINFECTION	1 OZONATEUR BALBOA
SYSTÈME FROG IN-LINE (Sans cartouche)	1 (traitement chimique autonome)
AROMATHÉRAPIE	1 système
GRILLES D'ASPIRATION	INOX
BY-PASS	EN OPTION
CASCADE RETRO-ILLUMINÉE ON/OFF	1 Donne un côté ludique
SOCLE IMPUTRESCIBLE + ISOLATION	ABS + Mousse isolante de 10 mm
VANNE DE VIDANGE	1
STRUCTURE CHÂSSIS	ALUMINIUM
ISOLATION JUPE	Panneaux isolant polystyrène / Aluminium périphérique 20 MM
JUPE / HABILLAGE	Panneau HORIZONTAL en lambris composite gris + Corner Alu avec 2 leds
COUVERTURE THERMIQUE + LOGO	1 Grise 90/60 mm + BANDE LOGO MONDIAL SPA
TENSION D'ALIMENTATION	Convient à une installation en mono 230 V et en TRI 400 V
BOND DE FOND VIDANGE	Permet la vidange complète du spa
DOUBLES LONGUEUR DE JAMBES	Au niveau des places allongées pour les personnes de petite taille
REPOSE VERRE	4
LOGO TRANSLUCIDE MONDIAL SPA	Au niveau des appuis-tête
OVERLET MONDIAL SPA	Au niveau du clavier de commande
TUYAUTERIE PLOMBERIE TRANSPARENT	Renforcé par spirale (collé + fixation collier de serrage)
POIGNÉE SUR LA CUVE	Au niveau des places allongées pour l'aide au déplacement
TRIPLES ISOLATION	Socle + cuve + jupe
LIVRAISON SPA	Toute France avec chariot embarqué
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	<b>Branchement monophasé :</b> Câbles 3 fils (tension, neutre, terre) en 6mm <sup>2</sup> 230VAC, 32A, (Calibre du disjoncteur = 40A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A <b>Branchement triphasé :</b> Câbles 5 fils (tension 1, tension 2, tension 3, neutre, terre) en 2,5mm <sup>2</sup> - 400V, 16A, (Calibre du disjoncteur = 20A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A