

Gamme
LUXE ★



SPA JADE 3 PLACES



mondial-piscine.eu





Gamme

LUXE ★

SPA JADE - LUXE 1

Le spa Jade vous offre 3 places et un confort inégalé avec ses 32 jets de massage air / eau.



3 POSTES DE MASSAGE :
1 ASSIS ET 2 ALLONGÉS



DESCRIPTION

2100 X 1700 x 850 mm
Châssis charpente bois

Volume
950 litres

Poids vide / plein
300 kg / 1 250 kg

Jets
32 jets de massage air/eau
1 vanne diverter

Raccordement électrique
Mono 220v (Plug&Play 16 A)
permettant le branchement sur
une prise de courant

Pompes
1 pompe bi-vitesse de 370/1500W
2 vannes venturi standard

Filtration à cartouche
1 filtre avec une surface filtrante
de 3,72 m²

Réchauffeur électrique
1 x 2 kW

ÉQUIPEMENTS

- 2 appuis-têtes en EVA coloris Noir
- 10 leds éclairage exclusif chromothérapie
- Centrale et panneau de commande Balboa
- Écran digital
- Triple isolation : socle, cuve et jupe



Cascade

Laissez-vous reposer par les bienfaits du bruit de l'eau qui coule grâce à la Cascade Illuminée.



Massage

Choisissez l'orientation des jets pour trouver le massage parfait pour soulager le corps et l'esprit.



Ozonateur Balboa

Procédé 100% naturel qui s'avère être économique et très efficace.

COLORIS

Cuve : Blanc
Habillage extérieur :
Panneaux verticaux en lambris composite Gris
Socle ABS imputrescible Noir



Couverture isothermique

La couverture permet de sécuriser votre spa et maintenir la température de votre eau.



Leds chromothérapie

Les Leds procurent de l'énergie et adoucissent l'ambiance.



Repose verre


Posez vos verres sur les rebords de votre spa tout en apportant une touche esthétique.



FOCUS BIEN-ÊTRE


2.10 m

1.70 m



LÉGENDE

- 26 jets mini-directionnel
- 4 jets moyen fixe
- 2 jets moyen rotatif





Gamme

LUXE ★



SPA JADE - LUXE 1

Le spa Jade vous offre 3 places et un confort inégalé avec ses 32 jets de massage air / eau.

3 POSTES DE MASSAGE :
1 ASSIS ET 2 ALLONGÉS



Fiche technique

NOMBRES ET TYPE DE PLACES	3 Places : 1 assise, 2 allongées
DIMENSIONS (m)	2,10 x 1,70 m
HAUTEUR (m)	0,85 m
CUVE / ACRYLIQUE + ISOLATION	BLANC + ISOLATION MOUSSE 10 MM (Marque LUCITE)
JETS DE MESSAGES AIR/EAU	32 (2 moyen rotatif, 4 moyen fixe, 26 mini directionnel)
DIFFÉRENT MODÈLES DE BUSES	3 Pour optimiser et harmoniser les massages
COUSSINS	2 x appuie-têtes en EVA coloris noir
SKIMMER avec panier	1 Standard (1 Filtre cartouche moyen)
CENTRALE DE CONTRÔLE BALBOA	BP200
PANNEAU DE COMMANDE BALBOA	TP500W (Ecran digital)
RÉCHAUFFEUR intégré à la centrale	1 X 2 KW (2 KW/230V/50Hz) 2000W
POMPE DE FILTRATION ET DE MASSAGE	1 X 2 CV bi-vitesses - 230V/50Hz (370/1500W)
VANNE DIVERTER	1
VANNE VENTURI STANDARD	2
CHROMOTHÉRAPIE	10 leds Eclairage exclusif de chromothérapie
DÉSINFECTION	1 OZONATEUR BALBOA
GRILLES D'ASPIRATION	INOX
CASCADE RÉTRO-ILLUMINÉE ON/OFF	1 Donne un coté ludique
SOCLE IMPUTRESCIBLE + ISOLATION	ABS + Mousse isolante de 10 mm
VANNE DE VIDANGE	1
STRUCTURE CHÂSSIS	Charpente bois
ISOLATION JUPE	Panneaux isolant polystyrène / Aluminium périphérique 10 MM
JUPE / HABILLAGE	Panneau vertical en lambris composite gris
COUVERTURE THERMIQUE + LOGO	1 Grise 90/60 mm + BANDE LOGO MONDIAL SPA
TENSION D'ALIMENTATION	Convient à une installation en mono 230 V (PLUG & PLAY)
BONDE DE FOND VIDANGE	Permet la vidange complète du spa
PLUG & PLAY	Permet de brancher le spa sur une prise de courant normal en 16 A
DOUBLE LONGUEUR DE JAMBES	Au niveau des places allongées pour les personnes de petite taille
REPOSE VERRE	4
LOGO TRANSLUCIDE MONDIAL SPA	Au niveau des appuis-tête
OVERLET MONDIAL SPA	Au niveau du clavier de commande
TUYAUTERIE PLOMBERIE TRANSPARENT	Renforcé par spirale (collé + fixation par collier de serrage)
POIGNÉE SUR LA CUVE	Au niveau des places allongées pour l'aide au déplacement
TRIPLES ISOLATION	Socle + Cuve + Jupe
LIVRAISON SPA	Toute France avec chariot embarqué
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Branchement monophasé : Câbles 3 fils (tension, neutre, terre) en 2,5mm ² 230V, 16A, (Calibre du disjoncteur = 20A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A