

Gamme

PRESTIGE**




mondial
SPA
Un monde de bien-être

SPA MARINA 3 PLACES



mondial-piscine.eu





Gamme

PRESTIGE★★

SPA MARINA - PREST. 1

Le spa Marina vous offre 3 places et un confort inégalé avec ses 50 jets de massage.



3 POSTES DE MASSAGE :
1 ASSIS ET 2 ALLONGÉS

DESCRIPTION

2100 X 1700 x 850 mm
Châssis charpente Alu

Volume
950 litres

Poids vide / plein
300 kg / 1 250 kg

Jets
40 jets de massage air/eau
10 jets d'air
3 jets circulation (filtration)

Raccordement électrique
Mono 220v ou Tri 400v

Pompes
1 pompe de filtration 60W
2 pompes de massage 2200W
3 vannes venturi premium
rétro-éclairées

Filtration à cartouche
2 filtres avec une surface
filtrante de 9,3 m²

Réchauffeur électrique
1 x 3 kW

ÉQUIPEMENTS

- 2 appuis-têtes en EVA coloris Noir
- 10 leds éclairage exclusif chromothérapie
- Centrale et panneau de commande Balboa
- By-pass (option)
- 1 projecteur RGB submarine
- 1 système Frog in-line (sans cartouche)
- Écran tactile
- Triple isolation : socle, cuve et jupe



Cascade

Laissez-vous reposer par les bienfaits du bruit de l'eau qui coule grâce à la Cascade Illuminée.



Massage

Choisissez l'orientation des jets pour trouver le massage parfait pour soulager le corps et l'esprit.



Ozonateur Balboa

Procédé 100% naturel qui s'avère être économique et très efficace.



Aromathérapie

Apaisez-vous grâce aux extraits aromatiques de plantes (essences et huiles essentielles)



Projecteur LED RGB

Placé au fond du spa, il apporte un choix de plusieurs coloris.

COLORIS

Cuve : Blanc marbré

Habillage extérieur :

Panneaux horizontaux en lambris composite Gris avec corner Alu et 2 leds.
Socle ABS imputrescible Noir



Couverture isothermique

La couverture permet de sécuriser votre spa et maintenir la température de votre eau.



Leds chromothérapie

Les Leds procurent de l'énergie et adoucissent l'ambiance.



Repose verre

Posez vos verres sur les rebords de votre spa tout en apportant une touche esthétique.



Blower chauffant



Pompe à air, qui injecte des bulles d'air dans les aérojets.



SPA Frog

Dispositif permettant la stérilisation et la désinfection de l'eau du spa (cartouches en option).

FOCUS BIEN-ÊTRE



LÉGENDE

- 27 jets mini-directionnel
- 7 jets moyen fixe
- 4 jets moyen rotatif
- 10 jets d'air
- 2 jets grand rotatif



Gamme

PRESTIGE★★

SPA MARINA - PREST. 1

Le spa Marina vous offre 3 places et un confort inégalé avec ses 50 jets de massage.



3 POSTES DE MASSAGE :
1 ASSIS ET 2 ALLONGÉS

Fiche technique

NOMBRES ET TYPE DE PLACES	3 Places : 1 assise, 2 allongées
DIMENSIONS (m)	2,10 x 1,70 m
HAUTEUR (m)	0,85 m
CUVE / ACRYLIQUE + ISOLATION	BLANC MARBRE + ISOLATION MOUSSE 10 MM (Marque LUCITE)
JETS DE MASSAGES AIR/EAU	40 + 3 Circ (2 grand rotatif, 4 moyen rotatif, 7 moyen fixe, 27 mini directionnel)
JETS D'AIR	10 Buses d'air qui fonctionne avec le blower chauffant
DIFFÉRENTS MODÈLES DE BUSES	4 Pour optimiser et harmoniser les massages
COUSSINS	2 x appuie-têtes en EVA coloris noir
SKIMMER avec panier	1 Grille double (2 Filtres cartouche moyen)
CENTRALE DE CONTRÔLE BALBOA	BP2100
PANNEAU DE COMMANDE BALBOA	SPA TOUCH (Ecran tactile)
RÉCHAUFFEUR intégré à la centrale	1 X 3 KW (3 KW/230V/50Hz) 3000W
POMPE DE FILTRATION	Pompe de circulation 230V/50Hz (60W)
POMPES DE MASSAGE mono vitesse	2 X 3 CV 230V/50Hz (2200W)
VANNE VENTURI PREMIUM	3 (RETRO-ECLAIRÉE)
BLOWER CHAUFFANT	850W
PROJECTEUR RGB	1 SUBMARINE
CHROMOTHÉRAPIE	10 leds Eclairage exclusif de chromothérapie
DÉSINFECTION	1 OZONATEUR BALBOA
SYSTÈME FROG IN-LINE (Sans cartouche)	1 (Traitement chimique autonome)
AROMATHÉRAPIE	1 système
GRILLES D'ASPIRATION	INOX
BY-PASS	EN OPTION
CASCADE RÉTRO-ILLUMINÉE ON/OFF	1 Donne un coté ludique
SOCLE IMPUTRESCIBLE + ISOLATION	ABS + Mousse isolante d 10 mm
VANNE DE VIDANGE	1
STRUCTURE CHÂSSIS	ALUMINIUM
ISOLATION JUPE	Panneaux isolant polystyrène / Aluminium périphérique 20 MM
JUPE / HABILLAGE	Panneau HORIZONTAL en lambris composite gris + corner Alu avec 2 leds
COUVERTURE THERMIQUE + LOGO	1 Grise 90/60 mm + BANDE LOGO MONDIAL SPA
TENSION D'ALIMENTATION	Convient à une installation en mono 230 V et Tri 400 V
BOND DE FOND VIDANGE	Permet la vidange complète du spa
DOUBLES LONGUEUR DE JAMBES	Au niveau des places allongées pour les personnes de petite taille
REPOSE VERRE	4
LOGO TRANSLUCIDE MONDIAL SPA	Au niveau des appuis-tête
OVERLET MONDIAL SPA	Au niveau du clavier de commande
TUYAUTERIE PLOMBERIE TRANSPARENT	Renforcé par spirale (collé + fixation par collier de serrage)
POIGNÉE SUR LA CUVE	Au niveau des place allongées pour l'aide au déplacement
TRIPLES ISOLATION	SOCLE + CUVE + JUPE
LIVRAISON SPA	Toute France avec chariot embarqué
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Branchement monophasé : Câbles 3 fils (tension, neutre, terre) en 6mm ² - 230VAC, 32A, (Calibre du disjoncteur = 40A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A Branchement triphasé : Câbles 5 fils (tension 1, tension 2, tension 3, neutre, terre) en 2,5mm ² - 400V, 16A, (Calibre du disjoncteur = 20A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A