FORFAITS ENTRETIEN 2025

Zones d'intervention 20 km autour de Guérande et de Nantes. Au-delà de ces zones, des frais de déplacement seront appliqués.



> HIVERNAGE (actif ou passif)

LE FORFAIT COMPREND*

- analyse et traitement de l'eau (hors produits d'équilibre de l'eau)
- produit d'hivernage Puripool inclus
- nettoyage du système de filtration manuel ou automatique
- programmation de la filtration (ou vidange et arrêt si hivernage passif)
- arrêt de la PAC
- arrêt électrolyseur (hivernage de la sonde) et/ou traitements automatiques
- si hivernage passif : pose des gizzmos et des bouchons d'hivernage
- mise en place voile ou filet d'hivernage

*tarif indiqué dans la cadre d'une piscine correctement entretenue : si eau verte, sur devis

OPTIONS SUR DEVIS (taux horaire 72€ TTC)

- mise en place de la bâche lourde d'hivernage
- nettoyage du bassin (fond, parois, ligne d'eau, bac de volet, volet, ...)
- purge et dépose nage à contre-courant
- rangement robot nettoyeur, douche solaire, ...



OUVERTURE DE BASSIN

LE FORFAIT COMPREND

- analyse complète de l'eau et traitement de l'eau (hors produits)
- contrôle et nettoyage du système de filtration (sable, verre, cartouches)
- programmation de la filtration (manuel ou automatique)
- mise en route des sondes des distributeurs
- remise en route de l'électrolyseur et de la PAC
- réglage des fins de course du volet

OPTIONS SUR DEVIS (taux horaire 72€ TTC)

- dépose et nettoyage de la bâche lourde d'hivernage
- nettoyage du bassin (fond, parois, ligne d'eau, bac de volet, volet, ...)
- remise en place nage à contre-courant
- remise en place robot nettoyeur, douche solaire, ...

> PASSAGE DE CONTRÔLE (en saison)

LE PASSAGE COMPREND

- lavage du filtre
- nettoyage des paniers de skimmers
- analyse et traitement de l'eau (hors produits)
- mise en service du robot
- · nettoyage panier de la pompe

OPTIONS sur DEVIS: nettoyage, fréquence de passage (taux horaire 72€ TTC + déplacement 60€ TTC)





FORMULE OUVERTURE + HIVERNAGE





FORMULE ZEN

Ouverture + Hivernage + 4 passages de contrôles

